



La grande finestra italiana

Pompeja - la finestra che sfida il tempo dal 1955

Nata nel 1955 a Pompei per opera di Bernardo Casciello come bottega di ebanisteria artigiana, Pompeja è oggi un'azienda tecnologicamente avanzata, cresciuta attraverso la seconda generazione dei figli Pasquale, Francesco e Salvatore. Pompeja produce serramenti in legno, con le varianti in legno-alluminio, legno-vetro strutturale e legno-bronzo.

Sebbene operi in un moderno stabilimento con tecnologie industriali, Pompeja conserva inalterate le cure artigiane per le finiture di un prodotto su misura, rivolto principalmente all'edilizia residenziale.

I serramenti Pompeja sono realizzati con l'utilizzo dei migliori componenti, a partire dal legno che proviene da foreste reimpiantate e controllate, ai vetri, alla ferramenta, alle guarnizioni e alle vernici.

Ogni finestra Pompeja è un pezzo unico e irripetibile, proprio come il legno - un'essenza naturale dotata di vita propria - utilizzato per realizzarla.

Il legno è la materia prima pregiata per eccellenza, attiva i sensi, impreziosisce l'arredo e conferisce agli ambienti un valore ineguagliabile da qualunque materiale sintetico.



Il marchio Pompeja è legato alla città di Pompei, sede storica dell'azienda, e al suo potente fascino che esercita in tutto il mondo. Questa relazione di appartenenza esclusiva è confermata dalla storia: i Romani furono i primi a dotare le finestre di tamponamento in vetro su una struttura intesa come sistema anta-telaio, sostanzialmente rimasta immutata nel tempo.

La più antica finestra di vetro che la storia abbia mai documentato, infatti, appartiene alle "thermae" di Pompei. Si tratta di un piccolo oblò di bronzo girevole attorno ad un asse orizzontale sospeso a due perni.

Pompeja si posiziona nel solco della storia di questo fondamentale manufatto, ne raccoglie le suggestioni della sua antichissima origine e, quotidianamente, si impegna per realizzare finestre semplicemente perfette.



La grande finestra italiana

In alto: Terme del Foro - oblò - Scavi di Pompei.
Al centro: Pompei - vetro da finestra - Museo Galileo Firenze.



Pompeja - la finestra che sfida il tempo

Tutto il nostro impegno messo nero su bianco

con la carta dei servizi

Il sistema finestra Pompeja

Per Pompeja i servizi non rappresentano soltanto un supporto dedicato al cliente prima, durante e dopo l'acquisto. L'assistenza al cliente rappresenta un prodotto necessario per completare quello che chiamiamo il sistema finestra Pompeja.

I servizi Pompeja vengono forniti con la stessa cura riservata alla produzione del serramento ed è proprio questa caratteristica che li ha resi nel tempo un asset distintivo dell'azienda.

Pompeja coglie le occasioni di contatto con i clienti per instaurare con loro una solida relazione che gli permetta di vivere a pieno l'esperienza di un sistema finestra Pompeja.

In questa **carta dei servizi** Pompeja assume un importante impegno nei confronti dei clienti, assicurandogli sempre i più alti standard qualitativi nella scelta dei materiali, nei processi di produzione, nella fornitura e nelle prestazioni dei prodotti a marchio Pompeja.

Lo scopo di Pompeja è creare un rapporto di fiducia che conduca alla soddisfazione reciproca e al raggiungimento della qualità emotiva.

Consegna dei prodotti

Il tempo massimo per la consegna di un ordine è di 40 giorni lavorativi dal perfezionamento dell'ordine standard, salvo cause di forza maggiore.

Richieste di preventivo

Grazie all'implementazione di un software appositamente sviluppato, i preventivi richiesti possono essere elaborati in tempo reale presso gli showroom della rete commerciale. Per particolari tipi di lavorazioni, il tempo massimo per la ricezione di un preventivo è di 48 ore dalla richiesta.

Richiesta di assistenza

Il tempo massimo di risposta per una richiesta di assistenza è di 5 giorni lavorativi.

Le fasi pre-vendita e post-vendita

Le fasi di pre-vendita e post-vendita rappresentano segmenti di un processo produttivo che coinvolge il produttore, il rivenditore, l'acquirente.

Nella filiera della creazione del valore sono coinvolte molte persone con specifiche competenze. Durante l'espletamento di ciascuna fase viene conferito al sistema di offerta un "valore aggiunto" che rende il prodotto finito unico. Pertanto, ripercorrere le fasi che compongono la "catena del valore" fin dall'inizio del rapporto tra Pompeja e il cliente consente di comprendere a pieno la dedizione e la cura che Pompeja dedica alla creazione di un sistema di offerta unico: il sistema finestra Pompeja.

Le fasi che compongono la "catena del valore" sono le seguenti, dove alcune sono offerte gratuitamente e altre sono a pagamento:

- consulenza _____
- rilievo misure _____
- progettazione _____
- trasporto _____
- tiro al piano _____
- distribuzione al piano _____
- montaggio _____
- pulizia del cantiere _____
- smaltimento degli infissi vecchi _____
- pratica energetica _____
- controllo e registrazione delle finestre _____
- customer care _____

Ecco perché produciamo finestre in legno

il valore di una scelta per la salvaguardia dell'ambiente

Scegliere il legno per le finestre significa apprezzarne i pregi e le caratteristiche.

LA MATERIA LEGNO

La diversità della materia legno è una ricchezza generatrice senza la quale non esiste lo spazio per la creatività.

Il legno è una materia totalmente ecosostenibile. Esso è materia viva. Quando il legno si trasforma in finestra conserva la memoria dell'albero, il profumo, il tatto, la sua bellezza. Custodisce il dono della relazione con la natura nell'intimità della casa.

La vita del legno è un cammino.

Un seme donato alla terra mette radici, diventa fusto, si veste di rami, diventa albero. In primavera l'albero si nutre di nuova linfa, assumendo nuove e sempre diverse forme, donandoci stagione dopo stagione lo stupore di una materia che si rinnova.

Il legno respira.

L'albero che cresce sottrae anidride carbonica dall'atmosfera e ne restituisce l'ossigeno.


Il legno isola e protegge in modo sicuro e quando diventa finestra conserva intatta la sua natura. Il legno conferisce calore agli ambienti e grazie all'unicità della sua struttura, intesa come superficie, texture e colore, rende la finestra un'opera unica e irripetibile.

Una finestra interamente in legno adeguatamente mantenuta dura decenni. Inoltre, con l'aggiunta di un sottile strato di alluminio all'esterno, che funge da corteccia protettiva, si evita anche la manutenzione straordinaria.



Il Pino lamellare FJ e a lista intera

Si tratta di una conifera resinosa proveniente dal nord Europa.



Il Mogano

É una latifoglia tropicale con superficie a poro aperto.



Il Rovere

É una latifoglia proveniente dall'America o dall'Europa, un legno pregiato con un'ottima resistenza meccanica.

Pompeja abbraccia la filosofia della responsabilità etica, sociale ed ambientale d'impresa, e pone al centro del suo agire il benessere dell'individuo, della comunità, delle future generazioni e dell'ambiente.

Pompeja ha a cura la salvaguardia dell'ecosistema e da sempre ha perseguito l'obiettivo di tutela della integrità ambientale e del patrimonio naturale attraverso la scelta di utilizzare **la materia prima ecosostenibile per eccellenza, il legno**.

Pompeja sceglie legnami di prima qualità, dalla tracciabilità certificata e provenienti da zone di riforestazione, contrastando così il triste fenomeno della deforestazione, tra le principali cause del repentino cambiamento climatico.

Per crescere infatti, tramite il processo di fotosintesi clorofilliana, la pianta utilizza energia, luce e anidride carbonica. Una pianta giovane cresce molto in fretta e utilizza al massimo questi tre elementi, migliorando al contempo la qualità dell'aria.

Una pianta vecchia, invece, ha una crescita residua molto lenta. Pertanto, una scelta ecologica corretta suggerisce che quando una pianta è matura venga abbattuta e sostituita con piante più giovani.

L'utilizzo ecologico di legnami di piante mature richiede che nuove piante più giovani vengano piantate al loro posto.

Pompeja è consapevole della necessità di garantire una gestione corretta delle foreste, affinché rimanga una risorsa per le generazioni future, perciò ha scelto di utilizzare legnami che rientrino negli schemi di certificazione forestale come il programma **PEFC** (Programme for the Endorsement of Forest Schemes). I principali schemi PEFC garantiscono che l'uso delle foreste e del loro territorio avvenga nel rispetto della loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione e vitalità, mantenendone le funzioni ecologiche, economiche e sociali, senza danneggiare altri ecosistemi.

Pompeja utilizza solo legnami tracciabili che attestino che i processi di produzione soddisfano i requisiti stabiliti. Nessun legname proviene da fonti illegali o da aree protette. Attualmente sono circa 200 milioni gli ettari di foreste certificate PEFC che producono milioni di tonnellate di legname certificato **FSC** (Forest Stewardship Council).



Pompeja ha fissato nuovi e sfidanti obiettivi per gli anni futuri e ha assunto impegni programmatici orientati al perseguimento dei 17 Obiettivi dell'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (Agenda 2030) finalizzati ad incoraggiare le aziende ad assumere un comportamento eticamente responsabile verso la comunità e il pianeta.



Pompeja ad oggi con le sue scelte di fornitura di legnami contribuisce al perseguimento di due dei 17 Obiettivi dell'Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile 2030 (Agenda 2030).

Ecco perché produciamo finestre in legno

Certificazioni, garanzie e documentazioni necessarie a corredo

Il valore di una finestra non è dato solo dal prezzo, ma da tutto l'insieme di parametri qualitativi che ne definiscono il valore complessivo.

1. La marcatura CE

La marcatura CE è fondamentale ed attesta che il prodotto è conforme alle normative europee e ai requisiti di sicurezza dei regolamenti comunitari.

La resistenza di un serramento ai carichi del vento, all'impatto con un oggetto esterno, alle proprietà radiative della vetratura, all'isolamento acustico, alla tenuta all'acqua, alle sostanze dannose, alla capacità portante dei dispositivi di sicurezza, alla trasmittanza termica ed alla permeabilità all'aria sono requisiti obbligatori.

Questi valori vanno dichiarati singolarmente e solo il superamento di determinate soglie minime per ciascuno di essi consente al prodotto finito di ottenere la marcatura CE.

2. L'etichetta energetica

Il bisogno di vivere con un adeguato livello di benessere, unito alla necessità di proteggere l'ambiente, portano, oggi più che mai, alla considerazione di scelte ponderate nel consumo di energia.

Lo scopo dell'etichetta energetica delle finestre è quello di permettere di capire in modo oggettivo se il serramento installato in un particolare Comune garantisce le migliori prestazioni energetiche sia in estate che in inverno.

L'etichetta energetica delle finestre consente, infatti, di scegliere infissi di buona qualità, che non disperdano il calore d'inverno e il fresco in estate.

3. Il manuale d'uso e manutenzione

Il manuale d'uso e manutenzione è una guida fondamentale per mantenere la perfetta funzionalità e bellezza del serramento nel tempo.

La sua straordinaria rilevanza per le performance del prodotto lo rende una sua parte integrante.

Il manuale fornisce delle indicazioni specifiche sulla modalità d'uso, sulla manutenzione del serramento, su situazioni di pericolo da evitare, sulle manovre di apertura e chiusura delle varie tipologie d'infisso, sulla pulizia del serramento e sulla corretta aerazione dei locali.

4. Il manuale di montaggio

Ogni produttore di finestre deve redigere un manuale di montaggio in quanto esso è lo strumento cruciale per gestire la delicata fase della posa in opera delle finestre, sia nel caso di sostituzione in ristrutturazione edilizia, sia di installazione in immobili di nuova costruzione.

Il manuale deve essere consegnato sia al rivenditore che al posatore.

Gli obiettivi che Pompeja persegue sono sempre più sfidanti e si concentrano nell'implementazione della qualità dei processi produttivi, nella perfezione delle performance dei suoi sistemi di offerta e nella crescita eticamente sostenibile.

Di seguito si riportano i marchi degli istituti certificanti.



GARANZIE



Pompeja offre garanzia di 10 anni su:
legno - vetro - ferramenta - verniciatura - guarnizioni.
Vedi le specifiche informazioni su: www.pompeja.it

Prestazioni energetiche prodotti

zone climatiche

LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA Uw (W/m²K)

	NUOVE COSTRUZIONI	DETRAZIONI FISCALI
A	3,00	2,60
B	3,00	2,60
C	2,00	1,75
D	1,80	1,67
E	1,40	1,30
F	1,00	1,00

ZONE CLIMATICHE IN ITALIA



La cartina indica le macro-aree.
Occorre verificare comune per comune

	Uw	A	B	C	D	E	F
tutto legno NATURALIA	Quadra	1,27	■	■	■	■	■
	Tondo	1,27	■	■	■	■	■
	Classico	1,27	■	■	■	■	■
	Arte	1,27	■	■	■	■	■
	Quadra SLIM	1,27	■	■	■	■	■
	Tondo SLIM	1,27	■	■	■	■	■
	Classico SLIM	1,27	■	■	■	■	■
	Arte SLIM	1,27	■	■	■	■	■
	Quadra Performance	0,74	■	■	■	■	■
	Tondo Performance	0,74	■	■	■	■	■
legno alluminio THERM	Flat	1,30	■	■	■	■	■
	Soft	1,30	■	■	■	■	■
	Classic	1,30	■	■	■	■	■
	Flat SLIM	1,30	■	■	■	■	■
	Soft SLIM	1,30	■	■	■	■	■
	Classic SLIM	1,30	■	■	■	■	■
	Flat Performance	0,77	■	■	■	■	■
	Soft Performance	0,77	■	■	■	■	■
legno vetro WINLUX	68 VS	1,24	■	■	■	■	■
	68 VS C	1,24	■	■	■	■	■
	80 VS	0,98	■	■	■	■	■
	80 VS C	0,98	■	■	■	■	■
	80 VS-DW	0,98	■	■	■	■	■
minimale WINLUX	68 A	1,24	■	■	■	■	■
	68 AC	1,24	■	■	■	■	■
	80 A	0,98	■	■	■	■	■
	80 AC	0,98	■	■	■	■	■
	80 A-DW	0,98	■	■	■	■	■
legno bronzo LATINA	Quadra	1,30	■	■	■	■	■
	Classic	1,30	■	■	■	■	■
	Impero	1,30	■	■	■	■	■
	Quadra SLIM	1,30	■	■	■	■	■
	Classic SLIM	1,30	■	■	■	■	■
	Impero SLIM	1,30	■	■	■	■	■
	Quadra Performance	0,77	■	■	■	■	■
	Classic Performance	0,77	■	■	■	■	■
Impero Performance	0,77	■	■	■	■	■	

*P = Performance

serramenti in legno

NATURALIA

La bellezza e il calore del legno in quattro soluzioni diverse per adattarsi a qualsiasi tipo di abitazione e di arredamento.



TRASMITTANZA TERMICA*

 Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO

 dB 33

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1


ZONA CLIMATICA

 C


*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




NATURALIA QUADRA




NATURALIA TONDO



NATURALIA CLASSICO



NATURALIA ARTE



serramenti in **legno** **NATURALIA SLIM**

Il design nelle finestre in legno.

Telaio ridotto, cerniere a scomparsa e coprifilo interno complanare all'anta sono alcune delle soluzioni che fanno della linea SLIM l'infisso in legno ideale per chi vuole unire il design alla praticità.



TRASMITTANZA
TERMICA*



U_w
1,27

ABBATTIMENTO
ACUSTICO



dB
33

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE



Classe
1


ZONA
CLIMATICA




*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




**NATURALIA
QUADRA
SLIM**




**NATURALIA
TONDO
SLIM**



**NATURALIA
CLASSICO
SLIM**



**NATURALIA
ARTE
SLIM**



serramenti in legno

NATURALIA PERFORMANCE

PERFORMANCE è la linea nata per garantire prestazioni di altissimo livello in termini di isolamento termico e acustico.

Un design ricercato e una progettazione specifica di alcuni particolari come le sezioni maggiorate del telaio, il triplo vetro camera e le 3 guarnizioni altamente performanti, per chi necessita di un infisso in legno nelle zone climatiche E ed F.



TRASMITTANZA TERMICA*

 Uw **0,74**

ABBATTIMENTO ACUSTICO

 dB **36**

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

 Classe **1**

ZONA CLIMATICA


F

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.


IN FOTO: linea Naturalia Performance nella versione complanare interna con cerniera a scomparsa - **NON DI SERIE**




**NATURALIA
QUADRA
PERFORMANCE**




**NATURALIA
TONDO
PERFORMANCE**



**NATURALIA
CLASSICO
PERFORMANCE**



**NATURALIA
ARTE
PERFORMANCE**



serramenti in legno alluminio

THERM

Per coniugare la bellezza, il calore e le performance del legno con la protezione dell'alluminio esterno.

La soluzione ideale per chi predilige soluzioni pratiche e durature nel tempo.



TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,30

ABBATTIMENTO ACUSTICO



dB 33

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1


ZONA CLIMATICA




*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




**THERM
FLAT**



**THERM
SOFT**



**THERM
CLASSIC**



serramenti in legno alluminio

THERM SLIM

L'evoluzione della linea Therm che strizza l'occhio al design.

Telaio ridotto, cerniere a scomparsa e coprifilo interno complanare all'anta sono alcune delle soluzioni che fanno della linea SLIM l'infisso in legno e alluminio ideale per chi vuole unire il design alla praticità.



TRASMITTANZA TERMICA*

 Uw **1,30**

ABBATTIMENTO ACUSTICO

 dB **33**

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

 Classe **1**


ZONA CLIMATICA

 **C**


*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




**THERM
FLAT
SLIM**



**THERM
SOFT
SLIM**



**THERM
CLASSIC
SLIM**



serramenti in **legno alluminio** **THERM PERFORMANCE**



PERFORMANCE è la linea nata per garantire prestazioni di altissimo livello in termini di isolamento termico e acustico.

Un design ricercato e una progettazione specifica di alcuni particolari come le sezioni maggiorate del telaio, il triplo vetro camera e le 4 guarnizioni altamente performanti, per chi necessita di un infisso in legno-alluminio nelle zone climatiche E ed F.

TRASMITTANZA TERMICA*



ABBATTIMENTO ACUSTICO



SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE*



ZONA CLIMATICA




*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.


IN FOTO: linea Therm Performance nella versione complanare interna con cerniera a scomparsa - **NON DI SERIE**




**THERM
FLAT
PERFORMANCE**



**THERM
SOFT
PERFORMANCE**



**THERM
CLASSIC
PERFORMANCE**



serramenti in legno vetro

WINLUX 68 VS

Design e modernità estreme grazie al rivestimento esterno dell'anta con una lastra di vetro da mm 6 temperata e serigrafata a colore (con una tonalità di colore coordinata alla canalina interno vetro).



TRASMITTANZA TERMICA*

 Uw **1,24**

ABBATTIMENTO ACUSTICO

 dB **33**

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

 Classe **1**


ZONA CLIMATICA

 **C**


*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



**WINLUX
68 VS**



**WINLUX
68 VS C**



serramenti in legno vetro

WINLUX 80 VS



Design e modernità, senza rinunciare a prestazioni ideali per la zona F.

Infisso considerato serramento passivo, con l'anta rivestita all'esterno con una lastra di vetro temperata e serigrafata di colore coordinata alla canalina interno vetro.

TRASMITTANZA TERMICA*



U_w

0,98

ABBATTIMENTO ACUSTICO



dB

36

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe

1


ZONA CLIMATICA




*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




WINLUX
80 VS



WINLUX
80 VS C



WINLUX
80 VS-DW



serramenti **minimali** WINLUX 68 A

Design e minimalismo.

Infisso perfetto per chi ama la luce naturale. Questa soluzione, infatti, accoglie circa il 25% di luce in più rispetto a un serramento tradizionale ed offre prestazioni acustiche e termiche uniche nella sua gamma.



TRASMITTANZA TERMICA*

 Uw 1,24

ABBATTIMENTO ACUSTICO

 dB 33

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1


ZONA CLIMATICA

 C


*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.



WINLUX
68 A



WINLUX
68 AC



serramenti **minimali** WINLUX 80 A



Design e minimalismo con prestazioni adatte alla zona climatica F.

Infisso perfetto per chi ama la luce naturale e il risparmio energetico. Questa soluzione, infatti, accoglie circa il 25% di luce in più rispetto a un serramento tradizionale ed offre prestazioni acustiche e termiche uniche nella sua gamma.

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw

0,98

ABBATTIMENTO ACUSTICO



dB

36

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe

1


ZONA CLIMATICA




*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




WINLUX
80 A



WINLUX
80 AC



WINLUX
80 A-DW



serramenti in legno bronzo

LATINA

Tradizione classica.

Il prestigio del bronzo si sposa con la bellezza del legno per offrire la soluzione ideale per il restauro e il recupero di edifici d'epoca, nei quali raggiunge una perfetta armonia con le forme e i materiali del nostro patrimonio architettonico.



TRASMITTANZA TERMICA*

 Uw **1,30**

ABBATTIMENTO ACUSTICO

 dB **33**

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

 Classe **1**


ZONA CLIMATICA

 **C**


*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




LATINA QUADRA



LATINA CLASSIC



LATINA IMPERO



serramenti in **legno bronzo**

LATINA SLIM

Il design nelle finestre in legno e bronzo.

Telaio ridotto, cerniere a scomparsa e coprifilo interno complanare all'anta sono alcune delle soluzioni che fanno della linea SLIM l'infisso in legno e bronzo ideale per chi vuole unire il design alla tradizione del patrimonio architettonico italiano.



TRASMITTANZA TERMICA*



U_w 1,30

ABBATTIMENTO ACUSTICO



dB 33

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1


ZONA CLIMATICA




*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.




LATINA QUADRA SLIM



LATINA CLASSIC SLIM



LATINA IMPERO SLIM



serramenti in **legno bronzo**

LATINA PERFORMANCE

Design e prestazioni nelle finestre in legno e bronzo.

Cerniere a scomparsa e coprifilo interno complanare all'anta per l'infisso in legno e bronzo ideale per chi vuole unire il design della tradizione classica italiana a prestazioni da zona F.



TRASMITTANZA TERMICA*

 Uw **0,77**

ABBATTIMENTO ACUSTICO

 dB **36**

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

 Classe **1**

ZONA CLIMATICA


F

*In funzione del tipo di legno, del tipo di vetro e delle dimensioni del serramento.


IN FOTO: linea Latina Performance nella versione complanare interna con cerniera a scomparsa - **NON DI SERIE**




**LATINA
QUADRA
PERFORMANCE**



**LATINA
CLASSIC
PERFORMANCE**



**LATINA
IMPERO
PERFORMANCE**



Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero non rispecchiarne appieno le caratteristiche, differendo per colori, dimensioni e particolari modificati in produzione dopo aver effettuato le foto.



La grande finestra italiana



Pompeja è un marchio Casciello Bernardo srl
via Astolelle (III trav.), 10 - 80045 Pompei (NA)
tel. 081 863 03 51 - info@pompeja.it

www.pompeja.it