

POMPEJA

LA FINESTRA CHE SFIDA IL TEMPO



La grande finestra italiana

LE FINESTRE IN LEGNO BRONZO

Classe senza tempo

Il serramento legno bronzo è la soluzione ideale nel restauro e nel recupero di edifici d'epoca. Una perfetta armonia con le architetture e i materiali del nostro patrimonio urbanistico, ma anche una scelta di prestigio nell'edilizia moderna: ville residenziali, banche, centri servizi e negozi.

La speciale lega di ottone, detta anche "bronzo edile", non necessita di protezione superficiale e manutenzione. La patina che si forma naturalmente costituisce il migliore e più duraturo schermo di protezione, garantendo una durata pressoché illimitata.



LE FINESTRE IN LEGNO ALLUMINIO

Praticità e durata

Le finestre in legno e alluminio conservano tutte le qualità del legno all'interno degli ambienti, l'aggiunta di uno strato di alluminio all'esterno elimina la manutenzione straordinaria.

L'alluminio funge da corteccia protettiva della struttura in legno e aumenta considerevolmente la durata nel tempo delle finestre.



LE FINESTRE IN LEGNO

Il calore della natura

Ogni finestra in legno è un'opera unica e irripetibile per la diversità naturale della materia. Le sensazioni del legno non sono raggiungibili da nessun altro materiale.

Il legno attiva i sensi e ci consegna nelle braccia della natura, scegliere questa materia per le finestre significa continuare a sentirne il respiro. Il legno con il tempo amplifica il suo valore entra in relazione con l'ambiente e le creature che lo abitano, la sua vita continua.



WINLUX

Tutta luce

Il nuovo Sistema Finestra WINLUX è frutto della più avanzata ricerca nel settore dei serramenti. Ha nel suo nome, finestra di luce, la sua missione.

Winlux è una finestra realizzabile in legno e in legno-alluminio con una importante riduzione del nodo anta-telaio di soli 88 mm.

È la finestra tutta luce perchè accoglie circa il 25% di luce in più rispetto alle normali finestre, grazie al ridotto spessore dell'anta.

La sua tecnologia innovativa garantisce ottime prestazioni termiche che rendono gli ambienti caldi d'inverno e freschi d'estate.





IL MARCHIO POMPEJA

Il marchio Pompeja è naturalmente legato alla città di Pompei ed al suo potente fascino che esercita in tutto il mondo.

Questa esclusiva relazione di appartenenza, è confermata dal fatto che i Romani furono i primi a dotare le finestre di tamponamento in vetro sulla struttura intesa come sistema anta - telaio che è rimasta immutata nel tempo.

La più antica finestra con vetratura, che la storia abbia registrato, appartiene alle "thermae" di Pompei: è un piccolo oblò di bronzo, girevole attorno a un asse orizzontale sospeso a due perni.

Pompeja si posiziona nel solco della storia di questo fondamentale manufatto, ne raccoglie le suggestioni dell'origine ed è quotidianamente impegnata alla realizzazione di finestre semplicemente perfette.

casciellobernardo

Pompeja - la grande finestra italiana - è il marchio che rappresenta la sintesi della storia della famiglia Casciello. L'azienda nata nel 1955 come piccola falegnameria, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli operatori del settore ed una garanzia per i clienti.

Con la costituzione nel 1983 della Casciello Bernardo srl e l'ingresso nella compagine aziendale dei tre figli Pasquale, Francesco e Salvatore, la piccola falegnameria si è trasformata in una realtà industriale per la produzione di infissi in legno, legno-alluminio e legno bronzo.

Alla cura di sempre nella scelta dei materiali e all'attenzione per le finiture e il design, si è aggiunta una tecnologia all'avanguardia che ha implementato le fasi del processo produttivo.

La Casciello Bernardo ha sede a Pompei in uno stabilimento di oltre 2.000 mq.

Nell'azienda si progettano e realizzano i prodotti, la direzione ritiene strategico mantenere al proprio interno le funzioni di ricerca e sviluppo tecnico e stilistico.

Altri settori della struttura produttiva interna sono dedicati al collaudo, ai servizi pre e post-vendita, al magazzino e alla logistica.





LATINA

sistema legno-bronzo

La bellezza del legno unita al fascino senza tempo del bronzo per una finestra capace di resistere alle aggressioni del tempo. **LATINA** rappresenta la soluzione ideale per il restauro e il recupero di edifici d'epoca, nei quali raggiunge una perfetta armonia con le architetture e i materiali del nostro patrimonio urbanistico.

Il sistema finestra **LATINA** è composto da un telaio con una sezione di mm 83x90, da anta apribile con una sezione di mm 86x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di bronzo a giunto aperto con angolo cianfrinato o con angolo saldato (optional).

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,30

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



INSULA

sistema legno-alluminio

Nell'innovativo sistema finestra **INSULA** il vetro prende il posto dell'alluminio e scende a gradino sull'anta con un gradevole effetto cornice, dando una nuova percezione dello spazio e della luce.

Il design è quello minimalista, è garantito il massimo isolamento termico, la resistenza agli agenti atmosferici e la sicurezza antieffrazione. All'esterno, un piccolo profilo di alluminio sotto il vetro evita interventi di manutenzione.

Il sistema finestra **INSULA** è composto da un telaio con una sezione di mm 83x90, da anta apribile con una sezione di mm 85x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato o con angolo saldato (optional).

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,30

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



WINLUX 80 A

sistema legno-alluminio

WINLUX 80 A è una finestra considerata serramento passivo, con temperature superficiali uniformi, senza differenze percepibili tra muro e serramento, ottenendo un alto risparmio energetico con prestazioni certificate.

Si caratterizza per l'assenza del fermavetro, per la ferramenta a scomparsa, per la vasta scelta di essenze e colori, per un design contemporaneo minimalista che lascia spazio alla luce.

Grazie al posizionamento del telaio e dell'anta dietro la muratura, si ottiene una soluzione tutta luce, annullando così gli interventi periodici di manutenzione e riverniciatura.

Il sistema finestra **WINLUX 80 A** è composto da un telaio con una sezione di mm 83x80 e da anta apribile con sezione di mm 82x69 sui quattro lati.

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 0,98

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



WINLUX 68 A

sistema legno-alluminio

Il nuovo Sistema Finestra **WINLUX 68 A** è frutto della più avanzata ricerca nel settore dei serramenti. Ha nel suo nome, finestra di luce, la sua missione.

WINLUX 68 A è una finestra con una importante riduzione del nodo anta-telaio di soli 88 mm. La sua tecnologia innovativa garantisce prestazioni termiche rendendo l'ambiente caldo d'inverno e fresco d'estate.

Il sistema finestra **WINLUX 68 A** è composto da un telaio con una sezione di mm 71x83, da anta apribile con una sezione di mm 70x67 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato o con angolo saldato (optional).

TRASMITTANZA
TERMICA*



Uw 1,24

ABBATTIMENTO
ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



THERM FLAT

sistema legno-alluminio

Infisso ideale per un'edilizia moderna dove si richiede pulizia ed essenzialità dei profili. Le forme squadrate dell'interno in legno e dell'esterno in alluminio, lo esaltano in contesti moderni.

THERM FLAT è un infisso perfetto per chi vuole abbinare prestazioni ineccepibili dal punto di vista della resa termica e della quantità di luce, per evitare fastidiosi interventi di manutenzione.

Il sistema finestra **THERM FLAT** è composto da un telaio con una sezione di mm 83x90, da anta apribile con una sezione di mm 86x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato o con angolo saldato (optional).

TRASMITTANZA
TERMICA*



Uw 1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



THERM SOFT

sistema legno-alluminio

Infisso dalle linee arrotondate internamente ed esternamente, adatto ad un'edilizia moderna.

THERM SOFT è una soluzione di grande impatto visivo, elegante ed efficace nella protezione dagli agenti atmosferici ed evita interventi di manutenzione.

Il sistema finestra **THERM SOFT** è composto da un telaio con una sezione di mm 87x90, da anta apribile con una sezione di mm 94x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato o con angolo saldato (optional).

TRASMITTANZA
TERMICA*



Uw 1,30

ABBATTIMENTO
ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA
ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



WINLUX 80 L

sistema legno

Come per il sistema in legno alluminio, anche **WINLUX 80 L** è una finestra con il nodo anta-telaio ridotto a soli 90 mm. La sua tecnologia innovativa garantisce notevoli prestazioni termiche (casa Clima ORO) rendendo l'ambiente interno caldo d'inverno e fresco d'estate.

Per le sue doti di isolamento, sviluppa il massimo comfort acustico già con l'allestimento standard e un alto livello di sicurezza con un'ottima resistenza ai tentativi di effrazione.

Il sistema finestra **WINLUX 80 L** è composto da un telaio con una sezione di mm 80x80, con anta apribile con una sezione di mm 82x69.

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 0,98

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



WINLUX 68 L

sistema legno

Il sistema finestra **WINLUX 68 L** mantiene tutte le caratteristiche peculiari della linea.

È la finestra tutta luce perché accoglie circa il 25% di luce in più rispetto alle normali finestre, grazie al ridotto spessore dell'anta.

La finestra **WINLUX 68 L** se realizzata ad una sola anta e posata dietro "mazzetta" non necessita di interventi di riverniciatura, poiché nessuna superficie in legno è esposta agli agenti atmosferici.

Il sistema finestra **WINLUX 68 L** è composto da un telaio con una sezione di mm 68x80, da anta apribile con una sezione di mm 70x67 sui quattro lati

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,24

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



NATURALIA ARTE

sistema legno

NATURALIA ARTE è la finestra della tradizione. Il suo design rispetta antiche forme e stili. Completamente in legno, **NATURALIA ARTE** si adatta ad ogni ambiente grazie ad un'ampia gamma di accessori, offrendo elevati livelli di isolamento termo-acustico.

Dato il suo design ricercato, è un infisso perfetto per abitazioni ristrutturate o inserite in un contesto storico. In più, può essere arricchito da traversi spaccavetro strutturali che ne accentuano l'estetica.

Il sistema finestra **NATURALIA ARTE** è composto da un telaio con una sezione di mm 68x80, con anta apribile con una sezione di mm 68x80.

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B

NATURALIA CLASSICO

sistema legno

Il design di **NATURALIA CLASSICO** si caratterizza dai fermavetri sagomati che ne fanno una finestra ideale per ristrutturazioni, per contesti storici o anche per abitazioni di campagna.

Completamente in legno, **NATURALIA CLASSICO** si adatta ad ogni ambiente grazie ad un'ampia gamma di accessori, offrendo anche elevati livelli di isolamento termo-acustico.

La gamma di colori comprende le tinte classiche, le sempreverdi e quelle di maggiore tendenza. La varietà delle essenze unisce il fascino della superficie naturale del legno al design contemporaneo.

Il sistema finestra **NATURALIA CLASSICO** è composto da un telaio con una sezione di mm 68x80, con anta apribile con una sezione di mm 68x80.

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B

NATURALIA QUADRA

sistema legno

Questo modello di infisso possiede tutte le caratteristiche della linea **NATURALIA**, tranne che per il fermavetro che ha un profilo squadrato, adatto a chi preferisce uno stile moderno.

NATURALIA QUADRA racchiude in maniera perfetta la piacevole estetica delle linee pulite e le più moderne tecnologie dei serramenti in legno, che lo rendono altamente performante sia dal punto di vista termico che acustico, offrendo prestazioni di alto livello.

Il sistema finestra **NATURALIA QUADRA** è composto da un telaio con una sezione di mm 68x80, con anta apribile con una sezione di mm 68x80.

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B

NATURALIA TONDO

sistema legno

NATURALIA TONDO si caratterizza, rispetto ai prodotti della stessa linea, dal particolare profilo esterno e dal fermavetro di forma tondeggiante, adatto a chi predilige un'estetica più "morbida".

Il legno lamellare utilizzato è levigato sempre "lungo vena", al fine di avere maggiore uniformità nel colore e nella venatura.

Tra le caratteristiche distintive di **NATURALIA TONDO** c'è il design flessibile, per adattarsi a diversi stili e gusti.

Il sistema finestra **NATURALIA TONDO** è composto da un telaio con una sezione di mm 68x80, con anta apribile con una sezione di mm 68x80.

TRASMITTANZA TERMICA*



Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO



38 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE



Classe 1

ORO

A

B



La grande finestra italiana

Scegli linee e soluzioni per abitare
il tuo tempo felice.

GARANZIE



Pompeja è un marchio Casciello Bernardo srl
via Astolelle (III trav.), 10 - 80045 Pompei (NA) - tel. 081 863 03 51 - info@pompeja.it

www.pompeja.it

