

# POMPEJA

## LA FINESTRA CHE SFIDA IL TEMPO



La grande finestra italiana

## LE FINESTRE IN LEGNO BRONZO

### Classe senza tempo

Il serramento legno bronzo è la soluzione ideale nel restauro e nel recupero di edifici d'epoca. Una perfetta armonia con le architetture e i materiali del nostro patrimonio urbanistico, ma anche una scelta di prestigio nell'edilizia moderna: ville residenziali, banche, centri servizi e negozi.

La speciale lega di ottone, detta anche "bronzo edile", non necessita di protezione superficiale e manutenzione. La patina che si forma naturalmente costituisce il migliore e più duraturo schermo di protezione, garantendo una durata pressoché illimitata.




## LE FINESTRE IN LEGNO ALLUMINIO

### Praticità e durata

Le finestre in legno e alluminio conservano tutte le qualità del legno all'interno degli ambienti, l'aggiunta di uno strato di alluminio all'esterno elimina la manutenzione straordinaria.

L'alluminio funge da corteccia protettiva della struttura in legno e aumenta considerevolmente la durata nel tempo delle finestre.



## LE FINESTRE IN LEGNO

### Il calore della natura

Ogni finestra in legno è un'opera unica e irripetibile per la diversità naturale della materia. Le sensazioni del legno non sono raggiungibili da nessun altro materiale.

Il legno attiva i sensi e ci consegna nelle braccia della natura, scegliere questa materia per le finestre significa continuare a sentirne il respiro. Il legno con il tempo amplifica il suo valore entra in relazione con l'ambiente e le creature che lo abitano, la sua vita continua.



## WINLUX

### Tutta luce

Il nuovo Sistema Finestra WINLUX è frutto della più avanzata ricerca nel settore dei serramenti. Ha nel suo nome, finestra di luce, la sua missione.

Winlux è una finestra realizzabile in legno e in legno-alluminio con una importante riduzione del nodo anta-telaio di soli 88 mm.

È la finestra tutta luce perchè accoglie circa il 25% di luce in più rispetto alle normali finestre, grazie al ridotto spessore dell'anta.

La sua tecnologia innovativa garantisce ottime prestazioni termiche che rendono gli ambienti caldi d'inverno e freschi d'estate.





## IL MARCHIO POMPEJA

Il marchio Pompeja è naturalmente legato alla città di Pompei ed al suo potente fascino che esercita in tutto il mondo.

Questa esclusiva relazione di appartenenza, è confermata dal fatto che i Romani furono i primi a dotare le finestre di tamponamento in vetro sulla struttura intesa come sistema anta - telaio che è rimasta immutata nel tempo.

La più antica finestra con vetratura, che la storia abbia registrato, appartiene alle "thermae" di Pompei: è un piccolo oblò di bronzo, girevole attorno a un asse orizzontale sospeso a due perni.

Pompeja si posiziona nel solco della storia di questo fondamentale manufatto, ne raccoglie le suggestioni dell'origine ed è quotidianamente impegnata alla realizzazione di finestre semplicemente perfette.

## **casciellobernardo**

Pompeja - la grande finestra italiana - è il marchio che rappresenta la sintesi della storia della famiglia Casciello. L'azienda nata nel 1955 come piccola falegnameria, ha sempre rappresentato un punto di riferimento per gli operatori del settore ed una garanzia per i clienti.

Con la costituzione nel 1983 della Casciello Bernardo srl e l'ingresso nella compagine aziendale dei tre figli Pasquale, Francesco e Salvatore, la piccola falegnameria si è trasformata in una realtà industriale per la produzione di infissi in legno, legno-alluminio e legno bronzo.

Alla cura di sempre nella scelta dei materiali e all'attenzione per le finiture e il design, si è aggiunta una tecnologia all'avanguardia che ha implementato le fasi del processo produttivo.

La Casciello Bernardo ha sede a Pompei in uno stabilimento di oltre 2.000 mq.

Nell'azienda si progettano e realizzano i prodotti, la direzione ritiene strategico mantenere al proprio interno le funzioni di ricerca e sviluppo tecnico e stilistico.

Altri settori della struttura produttiva interna sono dedicati al collaudo, ai servizi pre e post-vendita, al magazzino e alla logistica.





## LATINA IMPERO

sistema in **legno-bronzo**

**LATINA IMPERO** è l'infisso perfetto - oltre che per il restauro e il recupero di edifici d'epoca - anche per coloro che amano le linee classiche ed eleganti dell'architettura italiana.

Con i suoi profili esterni ed interni in stile classico, infatti, questo modello in legno-bronzo richiama nello stile e nei materiali la tradizione del nostro patrimonio storico/edilizio.

Il sistema finestra **LATINA IMPERO** è composto da un telaio con sezione da mm 86x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di bronzo a giunto aperto con angolo saldato.

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,30

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1



in foto la versione SLIM

## LATINA CLASSIC

sistema in **legno-bronzo**

**LATINA CLASSIC** rappresenta la soluzione ideale per il restauro e il recupero di edifici d'epoca, nei quali raggiunge una perfetta armonia con le architetture e i materiali del nostro patrimonio urbanistico.

Questo modello in legno-bronzo presenta, infatti, il giusto equilibrio stilistico grazie ai profili classici del bronzo esterno e quelli arrotondati del legno interno.

Il sistema finestra **LATINA CLASSIC** è composto da un telaio con sezione da mm 84x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di bronzo a giunto aperto con angolo saldato.

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,30

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1



## LATINA QUADRA

sistema in **legno-bronzo**

La bellezza del legno unita al fascino senza tempo del bronzo per una finestra capace di resistere alle aggressioni del tempo.

**LATINA QUADRA** conserva nel tempo il proprio valore e conferisce prestigio all'edificio; con i suoi profili squadri è particolarmente indicato nelle costruzioni dell'edilizia moderna quali ville residenziali, alberghi, banche, centri servizi e negozi.

Il sistema finestra **LATINA QUARA** è composto da un telaio con sezione da mm 84x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di bronzo a giunto aperto con angolo saldato.

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,30

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1



## WINLUX 68 VS

sistema **minimale** in **legno-vetro strutturale**

Il nuovo Sistema Finestra **WINLUX** è frutto della più avanzata ricerca nel settore dei serramenti. Si caratterizza per l'assenza del fermavetro, per le cerniere a scomparsa, per la vasta scelta di essenze e colori, per un design contemporaneo minimalista che lascia spazio alla luce.

Nell'innovativo sistema finestra **WINLUX 68 VS** il vetro prende il posto dell'alluminio e scende a gradino sull'anta con un gradevole effetto cornice dando una nuova percezione dello spazio e della luce.

Il design è quello minimalista, ma è garantito il massimo isolamento termico, la resistenza agli agenti atmosferici e la sicurezza antieffrazione.

Il sistema finestra **WINLUX 68 VS** è composto da un telaio con sezione da mm 71x83 e da anta apribile con sezione da mm 70x67.

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,24

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1




## WINLUX 68 A / AC

sistema **minimale** in **legno-alluminio**

La tecnologia innovativa di **WINLUX 68 A** garantisce alte prestazioni termiche rendendo l'ambiente caldo d'inverno e fresco d'estate.

Grazie al posizionamento del telaio e dell'anta dietro la muratura, inoltre, si ottiene una soluzione tutta luce annullando - così - gli interventi periodici di manutenzione e riverniciatura.

È possibile avere **WINLUX 68** anche nella versione **AC** (sezione a destra) dove il profilo scorniciato interno del legno rende questo serramento minimale adatto anche in abitazioni dal gusto classico.



TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,24

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1



## WINLUX 80 A

sistema **minimale** in **legno-alluminio**

**WINLUX 80 A** è una finestra considerata serramento passivo (con temperature superficiali uniformi e senza differenze percepibili tra muro e serramento) capace di ottenere un alto risparmio energetico con prestazioni certificate.

Il sistema finestra **WINLUX 80 A** è composto da un telaio con sezione da mm 83x83 e da anta apribile con sezione da mm 82x69 sui quattro lati.

Nelle foto a fianco è rappresentato nella versione **DOUBLE WOOD**, che offre la possibilità di rivestire - sul lato interno - sia il telaio che l'anta con una lastronatura di circa 5/6 mm. di legni nobili quali il teak, lo zebano, l'afromosia, l'ulivo, ecc.

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 0,98

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1

in foto la versione DOUBLE WOOD



in foto la versione SLIM

## THERM FLAT

sistema in **legno-alluminio**

Infisso in legno-alluminio ideale per un'edilizia moderna dove si richiede pulizia ed essenzialità dei profili. Le forme squadrate del legno interno e dell'alluminio esterno lo esaltano in contesti moderni.

**THERM FLAT** è un infisso perfetto per chi vuole abbinare prestazioni ineccepibili dal punto di vista della resa termica, della resistenza e per evitare fastidiosi interventi di manutenzione.

Il sistema finestra **THERM FLAT** è composto da un telaio con sezione da mm 83x90, da anta apribile con sezione da mm 86x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato o con angolo saldato (optional).

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,30

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1



in foto la versione SLIM

## THERM SOFT

sistema in **legno-alluminio**

Serramento in legno-alluminio dalle linee arrotondate sia internamente che esternamente, adatto ad un'edilizia moderna.

**THERM SOFT** è una soluzione di grande impatto visivo, elegante ed efficace nella protezione dagli agenti atmosferici evitando, altresì, interventi di manutenzione.

Il sistema finestra **THERM SOFT** è composto da un telaio con sezione da mm 87x90, da anta apribile con sezione da mm 94x82 sui quattro lati e con rivestimento esterno in profilati di alluminio a giunto aperto con angolo cianfrinato o con angolo saldato (optional).

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,30

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1



in foto la versione SLIM con SOGLIA

## NATURALIA ARTE

sistema in **legno**

**NATURALIA ARTE** è la finestra della tradizione. Il suo design rispetta antiche forme e stilemi. Completamente in legno, **NATURALIA ARTE** si adatta ad ogni ambiente grazie ad un'ampia gamma di accessori, offrendo elevati livelli di isolamento termo-acustico.

Dato il suo design ricercato è un infisso perfetto per abitazioni ristrutturate o inserite in un contesto storico. In più, può essere arricchito da traversi spaccavetro strutturali che ne accentuano l'estetica.

Il sistema finestra **NATURALIA ARTE** è composto da un telaio con sezione da mm 68x80 e da anta apribile con sezione da mm 68x80 con traversi sagomati inferiori e superiori da mm 68x110.

TRASMITTANZA  
TERMICA\*

 Uw 1,27

ABBATTIMENTO  
ACUSTICO

 33 dB

SICUREZZA  
ANTIEFFRAZIONE

 Classe 1



in foto la versione SLIM

## NATURALIA CLASSICO

sistema in legno

Il design di **NATURALIA CLASSICO** si caratterizza dai fermavetri sagomati che ne fanno una finestra ideale per ristrutturazioni, per contesti storici o anche per abitazioni di campagna.

Completamente in legno, **NATURALIA CLASSICO** si adatta ad ogni ambiente grazie ad un'ampia gamma di accessori, offrendo anche elevati livelli di isolamento termo-acustico.

La gamma di colori comprende le tinte classiche, le sempreverdi e quelle di maggiore tendenza. La varietà delle essenze unisce il fascino della superficie naturale del legno al design contemporaneo.

Il sistema finestra **NATURALIA CLASSICO** è composto da un telaio con sezione da mm 68x80 e anta apribile con sezione da mm 68x80.

TRASMITTANZA TERMICA\*

Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Classe 1



in foto la versione SLIM

## NATURALIA QUADRA

sistema in legno

Questo modello di infisso in legno possiede tutte le caratteristiche dei precedenti modelli **NATURALIA** tranne che per il fermavetro che ha un profilo squadrato, adatto a chi preferisce uno stile moderno.

**NATURALIA QUADRA** racchiude in maniera perfetta la piacevole estetica delle linee pulite e le più moderne tecnologie dei serramenti in legno che lo rendono altamente performante sia dal punto di vista termico che acustico, offrendo prestazioni di alto livello.

Il sistema finestra **NATURALIA QUADRA** è composto da un telaio con sezione da mm 68x80 e da anta apribile con sezione da mm 68x80.

TRASMITTANZA TERMICA\*

Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Classe 1



in foto la versione SLIM

## NATURALIA TONDO

sistema in legno

**NATURALIA TONDO** si caratterizza, rispetto ai prodotti della stessa linea, dal particolare profilo esterno e dal fermavetro di forma tondeggiante, adatto a chi predilige un'estetica più morbida.

Come tutti i prodotti Pompeja, il legno lamellare utilizzato è levigato sempre "lungo vena" al fine di avere maggiore uniformità nel colore e nella venatura.

Tra le caratteristiche distintive di **NATURALIA TONDO** c'è il design flessibile, per adattarsi a diversi stili e gusti.

Il sistema finestra **NATURALIA TONDO** è composto da un telaio con sezione da mm 68x80 e da anta apribile con sezione da mm 68x80.

TRASMITTANZA TERMICA\*

Uw 1,27

ABBATTIMENTO ACUSTICO

33 dB

SICUREZZA ANTIEFFRAZIONE

Classe 1



La grande finestra italiana

Scegli linee e soluzioni per abitare  
il tuo tempo felice.

GARANZIE



Pompeja è un marchio Casciello Bernardo srl  
via Astolelle (III trav.), 10 - 80045 Pompei (NA) - tel. 081 863 03 51 - info@pompeja.it

[www.pompeja.it](http://www.pompeja.it)     

Foto e caratteristiche riportate in questo dépliant sono valide al momento della stampa e possono essere variate da Pompeja in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno.